

Cross Door Kühl-Gefrierkombination Arsuk CDS4000IL

Beschreibung 1998



Dank der verwendeten NoFrost- Technologie werden Sie das Gerät nie mehr abtauen müssen

Highlights

- **✓** NoFrost Technologie
- **♦** Display
- **√** 418 Liter Fassungsvermögen
- **√** 40 dB
- ✓ Energieeffizienzklasse E





















Technische Daten	
Geräteart	Cross Door Kühl-Gefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)
Farbe der Front	
	Inox Design
NoFrost Cofficient	Ja
NoFrost Gefrierteil	Ja –
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	E
jährlicher Energieverbrauch	292 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	418 Liter
Nutzinhalt Kühlen	269 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	149 Liter
davon Kaltlagerfach	25 Liter
Gefriervermögen in 24 Stunden	10,00 kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,90 Stunden
Kältemittel	R6ooa
Kältemittelmenge	60 Gramm
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	С
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Angabe zum Gerät	Freistehend
Ausstattung	
regelbares Thermostat	Ja
regelbares Thermostat Kompressor	Ja 1
regelbares Thermostat Kompressor Griff	1
Kompressor	
Kompressor Griff	1 Integriert Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja Ja Akustisches Warnsignal
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Türalarm Kindersicherung	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm Kindersicherung Logistik	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja Ja Akustisches Warnsignal Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm Kindersicherung Logistik Geräteabmessungen (HxBxT)	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja Ja Akustisches Warnsignal
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm Kindersicherung Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT)	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja Ja Akustisches Warnsignal Ja
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm Kindersicherung Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht	Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3 4 + 2 Trays 2 4 180,00 cm Ja Ja Ja Akustisches Warnsignal Ja 185,50 x 75,20 x 60,00 cm
Kompressor Griff Display höhenverstellbare Füße Beleuchtung im Kühlraum Abtauverfahren Kühlen Abtauverfahren Gefrieren Glasablagen Kühlraum Gefrierschubladen Gemüseschublade Türablagen Kabellänge Schnellgefrieren-Modus Schnellkühlen-Modus Smart-Modus Türalarm Kindersicherung Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT)	1 Integriert Ja Ja, 2 vorne LED NoFrost NoFrost 3



Logistik	
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	25109
EAN Nummer	4030608251098
EPREL-Registrierungsnummer	2165835

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.