

FAB28RDIT6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	100 – 160 cm
Typ chlazení	Chladnička s ventilátorem, statická mraznička
Rozmrazování	Automatické pro chladničku, manuální pro mrazničku
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709352967



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva rukojeti	Chróm
Barva	Zdobené/speciální	Barva loga	Chróm
Dekorace/speciální barva	Vlajka Itálie	Materiál bočních panelů	Ocel
Vzhled	Zaoblené	Barva bočních stěn	Zdobené/speciální
Povrchová úprava	Lesk	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm

Funkce chladicí přihrádky



Number of compartments	2	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Počet nastavitelných polic	2	No. of lights refrigerator compartment	2
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Přihrádka s nízkou teplotou	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Na posuvných kolejkách	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
Počet nastavitelných dveřních polic	1	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano		

Další funkce chladničky



Regulace vlhkosti	Yes	Ventilátor	Ano
MultiFlow	Ano		

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Vnitřní mrazicí přihrádka	Ano
---------------------------	-----

Další technické vlastnosti



Alarm otevřených dvířek	Akustické a vizuální
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	35 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	104 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	35 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	C	Temperature Rise Time	9 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 star - Freezing capacity	5 kg/24h
Total net volume	270 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	26 l	EEL	64 %

Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) 244 l

Elektrické připojení



Jmenovitý výkon elektrického připojení 90 W
Stávající 1 A
Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz
Délka napájecího kabelu 180 cm
Zástrčka (F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka 601 mm
Hloubka bez rukojeti 728 mm
Výška 1530 mm

Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek 926 mm
Hloubka výrobku s rukojetí 768 mm
Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90° 1197 mm



Alternative products



FAB28RPK6

Poloha záněsu: Pravá
Růžová



FAB28RDGC6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB28RDRU6

Poloha záněsu: Pravá
Rez



FAB28RDTP6

Poloha záněsu: Pravá
Tmavošedá



FAB28RDEG6

Poloha záněsu: Pravá
Smaragdově zelená



FAB28RDMC6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB28RWH6

Poloha záněsu: Pravá
Bílá



FAB28RCR6

Poloha záněsu: Pravá
Krémová



FAB28RSV6

Poloha záněsu: Pravá
Stříbrná



FAB28RDBB6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB28RDPP6

Poloha záněsu: Pravá
Dokonale bílá



FAB28RYW6

Poloha záněsu: Pravá
Žlutá



FAB28ROR6

Poloha záněsu: Pravá
Oranžová



FAB28RBE6

Poloha záněsu: Pravá
Modrá



FAB28RDBLM6

Poloha záněsu: Pravá
Černá matová



FAB28RDSB6

Poloha záněsu: Pravá
Bouřková modrá



FAB28RRD6

Poloha záněsu: Pravá
Červená



FAB28RDGME6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální

**FAB28RPG6**

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově zelená

**FAB28RDRB6**

Poloha záněsu: Pravá
Rubínově červená

**FAB28RBL6**

Poloha záněsu: Pravá
Černá

**FAB28RDSA6**

Poloha záněsu: Pravá
Mořská sůl zelená

**FAB28RDUJ6**

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální

**FAB28RLI6**

Poloha záněsu: Pravá
Limetková zelená

**FAB28RPB6**

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově modrá

Symbols glossary

	4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.		Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.
	Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.		LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.
	Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.		Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.
	Třída energetické účinnosti C		