

FAB30ROR6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Dvojitá dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	160 – 200 cm
Typ chlazení	Chladnička s ventilátorem, statická mraznička
Rozmrazování	Ruční
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709350260



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva loga	Chróm
Barva	Oranžová	Materiál bočních panelů	Ocel
Vzhled	Zaoblené	Barva bočních stěn	Oranžová
Povrchová úprava	Lesk	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm
Barva rukojeti	Chróm	Dostupné alternativní barvy	Oranžová, Pastelově modrá, Bílá, Modrá, Černá, Krémová, Růžová, Červená, Stříbrná, Pastelově zelená, Limetková zelená

Funkce chladicí přihrádky



Number of compartments	2	Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
Počet nastavitelných polic	2	No. of lights refrigerator compartment	2
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1	Příhrádka s nízkou teplotou	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano

Typ krytu zásuvky na zeleninu	Standardní	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
-------------------------------	------------	--------------------------------------	-----

Vnitřní dvířka chladničky

Počet dveřních polic s průhledným krytem	1	Počet polic na lahve	1
Počet nastavitelných dveřních polic	2	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano		

Další funkce chladničky

			
Regulace vlhkosti MultiFlow	No Ano	Ventilátor	Ano

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet polic	1	Typ polic	Převod
-------------	---	-----------	--------

Další technické vlastnosti

		
Alarm otevřených dvířek		Akustické a vizuální
Typ regulace teploty		Elektronické
Počet kompresorů		1
Typ chladicího plynu		R600a
Typ kompresoru		Měnič
Množství chladiva (gr)		68 g
Foam agent		Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

			
Annual energy consumption	135 kWh/a	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	34 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	C	Temperature Rise Time	20 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 star - Freezing capacity	4 kg/24h
Total net volume	294 l	Climate class	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	72 l	EI	64 %

Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) 222 l

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení 100 W
Stávající 0.8 A
Napětí (V) 220-240 V

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz
Délka napájecího kabelu 180 cm
Zástrčka (F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka 600 mm
Hloubka bez rukojeti 728 mm
Výška 1720 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek 926 mm

Hloubka výrobku s rukojetí 768 mm
Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90° 1197 mm
Hloubka rozpěrky 20 mm

□

Alternative products



FAB30RLI6

Poloha závěsu: Pravá
Limetková zelená



FAB30RPG6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB30RBL6

Poloha závěsu: Pravá
Černá



FAB30RRD6

Poloha závěsu: Pravá
Červená



FAB30RBE6

Poloha závěsu: Pravá
Modrá



FAB30RCR6

Poloha závěsu: Pravá
Krémová



FAB30RPB6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB30RWH6

Poloha závěsu: Pravá
Bílá



FAB30RSV6

Poloha závěsu: Pravá
Stříbrná



FAB30RPK6

Poloha závěsu: Pravá
Růžová

Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.



Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.



Třída energetické účinnosti C



A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.