

# FAB5LWH6



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Skupina výrobků  | Chladnička    |
| Instalace        | Volně stojící |
| Kategorie        | Jedna dvířka  |
| Referenční šířka | Až do 60 cm   |
| Referenční výška | Až do 100 cm  |
| Typ chlazení     | Statický      |
| Rozmrazování     | Automatické   |
| Typ závěsu       | Standardní    |
| Poloha závěsu    | Levá          |
| EAN kód          | 8017709350024 |



## Aesthetics

|                  |                    |                               |         |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Estetika         | Styl 50. let       | Barva loga                    | Chróm   |
| Barva            | Bílá               | Materiál bočních panelů       | Ocel    |
| Vzhled           | Zaoblené           | Barva bočních stěn            | Bílá    |
| Povrchová úprava | Lesk               | Logo                          | Applied |
| Materiál         | Tvarované za tepla | Barva profilu dveřních polic  | Chróm   |
| Rukojeť          | Externí            | Barva profilu zásuvek         | Chróm   |
| Typ rukojeti     | Fixní              | Barva profilu skleněné police | Chróm   |
| Barva rukojeti   | Chróm              |                               |         |

## Funkce chladicí přihrádky



|                                        |      |                                      |     |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| Počet nastavitelných polic             | 2    | Vnitřní osvětlení v chladničce       | Ano |
| Typ nastavitelných polic               | Sklo | Typ vnitřního osvětlení (chladnička) | LED |
| No. of lights refrigerator compartment | 1    |                                      |     |

## Vnitřní dvířka chladničky

|                                                |     |                                     |     |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Počet nastavitelných dveřních polic            | 1   | Počet polic na lahve                | 1   |
| Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou | Ano | Police na lahve s drátěnou podporou | Ano |

## Další funkce chladničky

Regulace vlhkosti No

## Další technické vlastnosti

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Typ regulace teploty   | Elektronické |
| Typ chladicího plynu   | R600a        |
| Typ kompresoru         | Standardní   |
| Množství chladiva (gr) | 19 g         |
| Foam agent             | Cyclopentane |

## Výkon/energetický štítek – nař. 2019

|                                                                                  |          |                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |          |                                                                                |                  |
| Annual energy consumption                                                        | 49 kWh/a | Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) | 34 l             |
| Energy efficiency class                                                          | C        | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem                                           | 36 dB(A) re 1 pW |
| Airborne acoustical noise emission class                                         | C        | Climate class                                                                  | SN, N, ST, T     |
| Total net volume                                                                 | 34 l     | EEl                                                                            | 63 %             |

## Elektrické připojení

|                                        |           |                         |               |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon elektrického připojení | 60 W      | Kmitočet (Hz)           | 50 Hz         |
| Stávající                              | 0,3 A     | Délka napájecího kabelu | 100 cm        |
| Napětí (V)                             | 220-240 V | Zástrčka                | (F; E) Schuko |

## Logistické informace

|                                             |        |                                         |        |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Šířka                                       | 404 mm | Hloubka výrobku s rukojetí              | 570 mm |
| Hloubka bez rukojeti                        | 500 mm | Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90° | 800 mm |
| Výška                                       | 725 mm | Hloubka rozpěrky                        | 30 mm  |
| Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek | 707 mm |                                         |        |



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel s konektorem IEC a britskou zástrčkou

---

## Alternative products

---



**FAB5LPG6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Pastelově zelená



**FAB5LPB6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Pastelově modrá



**FAB5LOR6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Oranžová



**FAB5LCR6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Krémová



**FAB5LPK6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Růžová



**FAB5LSV6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Stříbrná



**FAB5LBL6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Černá



**FAB5LRD6**

**Poloha závěsu:** Levá  
Červená

---

## Symbols glossary

---



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A.



Třída energetické účinnosti C