

FAB5RRD6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	Až do 100 cm
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709349998



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva loga	Chróm
Barva	Červená	Materiál bočních panelů	Ocel
Vzhled	Zaoblené	Barva bočních stěn	Červená
Povrchová úprava	Lesk	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm
Barva rukojeti	Chróm		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	2	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	1	Počet polic na lahve	1
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano

Další funkce chladničky

Regulace vlhkosti No

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty	Elektronické
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019


			
Annual energy consumption	49 kWh/a	Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	34 l
Energy efficiency class	C	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	36 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Climate class	SN, N, ST, T
Total net volume	34 l	EI	63 %

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	60 W	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Stávající	0,3 A	Délka napájecího kabelu	100 cm
Napětí (V)	220-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka	404 mm	Hloubka výrobku s rukojetí	570 mm
Hloubka bez rukojeti	500 mm	Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90°	800 mm
Výška	725 mm	Hloubka rozpěrky	30 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel s konektorem IEC a britskou zástrčkou

Alternative products



FAB5RWH6

Poloha záněsu: Pravá
Bílá



FAB5RDGC6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5RDCCBL6

Poloha záněsu: Pravá
Černá



FAB5RCR6

Poloha záněsu: Pravá
Krémová



FAB5RPK6

Poloha záněsu: Pravá
Růžová



FAB5RDGME6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5LCR6

Poloha záněsu: Levá
Krémová

FAB5RDAPO6

Poloha záněsu:
Zdobené/speciální



FAB5RDCCRD6

Poloha záněsu:
Červená



FAB5RDUJ6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5RSV6

Poloha záněsu: Pravá
Stříbrná



FAB5RPG6

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB5RPB6

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB5RBL6

Poloha záněsu: Pravá
Černá



FAB5ROR6

Poloha záněsu: Pravá
Oranžová

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A. |  | Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat. |
|  | LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče. |  | Třída energetické účinnosti C |