

GV673B60

gorenje *Life Simplified*

Řada G600 Plně integrovaná myčka, 60 cm



Evropská kvalita



FlexUse



TotalDry



Super tichá 40 dB



Auto program



Rychlý program 1h



ConnectLife



15 min. so SpeedWash



Invertorový motor PowerDrive



Samočisticí program



Stavové světlo LedLight



Total AquaStop



MultiClack systém



Extra hygiena



Samočisticí filtr



Program pro sklo



Připojení horké vody



Nastavitelné koše



Eco program



16 jídelních souprav

Základní informace

Druh spotřebiče:	Myčka	Třída energetické účinnosti:	B
Třída emisí hluku:	B	Basket helper colour:	Turquoise
Materiál ostříkovacího ramene:	Plast		

Účinnost

Motor:	Invertorový motor PowerDrive	Spotřeba vody v litrech na cyklus:	9.6
Maximální teplota vstupní vody:	70	Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco:	0.66
Spotřeba el. energie/100 cyklů:	66	Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu:	0.49
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W):	3.99		

Ovládání

Možnost ovládání přes Wi-Fi:	Ano, integrovaná	Ovládání:	Dotykové ovládání
Indikátor konce mytí:	Světelný - zvukový signál (na ovládacím panelu)	Odložení startu:	0-24 h
Tablety 3v1:	Ano		

Programy


Mycí programy:	Intenzivní mytí, Auto program, ECO program, Program Hygiene, Křišťálové sklo, 1h mytí, Noční mytí	Schopnost vytvářet vlastní programy:	Programová paměť
Teploty mytí (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Délka trvání Eco programu:	200

Vlastnosti

Kapacita sad nádobí:	16	Systém horního koše:	MultiClack (výšková stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)
SlidingDoor systém posuvných dveří:	Ne	Vnitřní osvětlení:	Ne
LedLight stavové světlo na podlahu :	Ano	Další vlastnosti:	Funkce SpeedWash - možnost zkrácení programů, TotalDry, automatické otevření dveří, Samočistící program
Ionizátor vzduchu:	Ne	Senzory:	Senzor úrovně vody, Senzor čistoty vody
AutoDose systém - automatické dávkování mycího prostředku:	Ne		

Výbava

Počet košů:	3	Horní koš:	4 držáky sklenic, Skládací držáky talířů, Široký držák nožů, Pevný držák na sklo, Skládací/dělitelný levý držák sklenic, Sklápěcí pravý držák na vínové sklenice, Sklápěcí levý držák na vínové sklenice, Rukojeť s plastovým logem, Rukojeť, Široká mřížka koše
Spodní koš:	Široká mřížka koše, Rukojeť, Rukojeť s plastovým logem, Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů, Bez loga, Vyšší zásuvka s hrubým vodorovným mřížkováním vpředu nahoře	Horní zásuvka:	Bez loga, Odnímatelné, Plastová rukojeť, Rukojeť, S teleskopickými pojezdy, Dělitelné a odnímatelné
Bezpečnost			
Ochrana proti přetečení:	Total AquaStop	Servisní diagnostika:	Ano
Materiál vany:	Nerezová ocel		
Technické parametry			
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW:	42	Pohotovostní režim při připojení na síť:	1.99
Nastavení výšky:	74	Šířka spotřebiče:	598
Výška spotřebiče:	816	Hloubka spotřebiče:	555
Šířka vest. otvoru min.:	600	Minimální výška otvoru pro instalaci:	820
Minimální hloubka otvoru pro instalaci:	555	Šířka obalu spotřebiče:	640
Výška obalu spotřebiče:	880	Hloubka obalu spotřebiče:	665
Brutto hmotnost:	30	Netto hmotnost:	28
Elektrické připojení:	220-240 V	Art.nb.:	743053
EAN kód:	3838782749872	EPREL number:	1546220



Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

