

SCD90IMX9-1

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
EAN kód	8017709279240
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics

Serie	Concerto	Colour of buttons	Black
Estetika	Mista	Počet ovládacích prvků	7
Barva	Nerezová ocel	Serigraphy colour	Black
Povrchová úprava	Satén	Rukojeť	Smeg kulatá rukojeť
Vzhled	Standardní	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Dvířka	Plné sklo	Typ skla	Stopsol
Barva varné desky	Nerezová ocel	Stopa	Stříbrná
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Odkládací přihrádka	Dvířka
Ovládací knoflíky	Smeg Classic	Logo	Embossed
Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel	Logo position	Facia below the oven
Displej	5 elektronických tlačítek		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	8
Tradiční funkce vaření	



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Malý gril



Velký gril




Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Možnosti varné desky



Control lock

Ano

Režim omezené
spotřeby energie

Ano

Režim omezené
spotřeby energie ve W

3700, 4800, 7400 W

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón se
zesíleným výkonem

5

Indikace minimálního
průměru nádobí

Ano

Automatické vypnutí při
přehřátí

Ano

Indikátor vybrané zóny

Ano

Automatická detekce
nádobí

Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Číslo ventilátoru

2

Čistý objem vnitřního
prostoru

115 l

Hrubý objem, 1. vnitřní
prostor

129 l

Materiál vnitřní části

Smalt Ever Clean

Počet polic

5

Typ polic

Kovové police

Typ osvětlení

Halogenová

Výkon osvětlení

40 W

Nastavení doby vaření

Start a stop

Osvětlení při otevřených
dvířkách trouby

Ano

Otevírání dvířek

Dvířka dolů

Vyjímatelná dvířka

Ano

Speciálně upravená
vnitřní část skleněných
dvířek

Ano

Vyjímatelná vnitřní
dvířka

Ano

Celkový počet dveřních
skel

3

Počet termoreflexních
skel dveří

2

Bezpečnostní termostat

Ano

Chladicí systém

Tečna

Rozměry použitelného
vnitřního prostoru (V x Š
x H)

371x724x418 mm

Řízení teploty

Elektromechanické

Nižší výkon topného
článku

1700 W

Horní topný článek -
výkon

1200 W

Grilovací prvek

1700 W

Velký gril - výkon

2900 W

Kruhový topný ďánek – výkon	2 x 1550 W
Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby


Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
20 mm hluboký plech	1	Grilovací mřížka	1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	10600 W	Napětí 2 (V)	380-415 V
Stávající	46 A	Frekvence	50/60 Hz
Napětí	220-240 V	Terminal block	5 poles



Not included accessories



PPX6090

Nerezový grilovací plech vhodný pro 90 cm Concerto sporáky



SFLK1

Dětská pojistka



GTP

****Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430**



PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



PPR9

Žárovzdorný kámen na pizzu bez rukojetí. Kámen ve tvaru čtverce: D64 x V2,3 x H37,5 cm Vhodný i pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



KIT600SNL-9

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro 90 cm sporáky Concerto



KIT90X9-1

Ochrana proti postříkání zdi, 90x60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto



KITH95

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel



KITPDQ

Nožky pro redukci výšky (850 mm), nerezová ocel, pro sporáky



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.




PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



GTT

****Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430**



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary (TT)

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.		A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.		EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.		Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.
	Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Sklo vnitřních dvířek: Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.



Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovně vaření.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.



Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.